

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл

УТВЕРЖДЕНА:
приказом МБДОУ «Детский сад
«Сказка» г.Вуктыл
от « 23 » _августа_ 2021г.
№ 129

ИНСТРУКЦИЯ

по организации работы МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в период сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19

ОЖЗВ №-06

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция по организации работы МБДОУ «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл в период сохраняющейся угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (далее – Инструкция) разработана в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия всех участников образовательных отношений в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

1.2. Инструкция регулирует порядок функционирования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» г.Вуктыл (далее – Детский сад) и направлена на обеспечение безопасных условий деятельности Детского сада.

1.3. Инструкция разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:
– Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

– Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

– Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID19)»;

– Методическими рекомендациями МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» (утв. руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.03.2020 года);

– Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 23.01.2020 года № 02/770-2020-32 «Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами»;

– Письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 22.07.2021 года № 02/14750-2021-24 «О подготовке образовательных организаций к новому 2021 – 2022 учебному году».

1.4. Коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 года № 715.

1.5. Коронавирусная инфекция COVID-19 (CoronaVirus Disease 2019, ВОЗ, 11.02.2020) – острое респираторное заболевание, вызванное новым коронавирусом (SARS-CoV-2). COVID-19 может протекать как в бессимптомной и легкой клинических формах, так и в тяжелой клинической форме с развитием внебольничной пневмонии, респираторного дистресс-синдрома и дыхательной недостаточности, в первую очередь среди групп риска.

1.6. Как малоизученный, вирус SARS-CoV-2 в соответствии с действующим санитарным законодательством Российской Федерации предварительно отнесен ко II группе патогенности.

1.7. В настоящее время доказана передача вируса SARS-CoV-2 от человека к человеку, преимущественно воздушно-капельным и контактным путями при близком общении инфицированного с окружающими. Возможный природный резервуар вируса не определен.

1.8. По имеющимся данным вирус может находиться на различных предметах от нескольких часов до нескольких суток. Вирус чувствителен к дезинфицирующим средствам в обычных концентрациях.

1.9. Инкубационный период COVID-19 составляет от 2 до 14 дней, наиболее часто – 5-7 дней. Данные о длительности и напряженности иммунитета в отношении SARS-CoV-2 в настоящее время отсутствуют.

2. Ответственность работодателя

2.1. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечивать работникам безопасные условия и охрану труда, а также информировать их об условиях и охране труда при исполнении трудовой функции.

2.2. Работодателю необходимо обеспечить:

- при входе работников в Детский сад – возможность для обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов) или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением данной гигиенической процедуры;
- контроль температуры тела работников при входе в Детский сад и в течение рабочего дня (по показаниям) с занесением его результатов в специальный журнал в целях учета противоэпидемических мероприятий, с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом (электронные, инфракрасные термометры, переносные тепловизоры), с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками инфекционного заболевания;
- контроль вызова работником врача для оказания первичной медицинской помощи, заболевшему на дому;
- информирование работников о необходимости соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками – в течение всего рабочего дня и после каждого посещения туалета;
- проведение ежедневной качественной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест общего пользования, во всех помещениях – с кратностью обработки каждые 2 часа;
- наличие в Детском саду не менее чем 5-дневного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук сотрудников, а также СИЗ органов дыхания (маски и респираторы) на случай выявления лиц с признаками инфекционного заболевания;
- регулярное (каждые два часа) проветривание помещений;
- по возможности применение в помещениях бактерицидных ламп и рециркуляторов воздуха закрытого типа с целью регулярного обеззараживания воздуха;
- выдачу и использование работниками в течение исполнения трудовых обязанностей на рабочем месте спецодежды;
- запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже 1 раза в 3 часа) для использования их при работе с родителями (законными представителями), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается;
- систематический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены воспитанниками и персоналом;
- организацию и контроль за проведением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- работу по организации и проведению профилактической и текущей дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения;
- контроль за ведением медицинской документации.

2.3. Постоянный контроль за использованием средств индивидуальной защиты индивидуальных масок, перчаток, рабочей одежды, спиртосодержащих средств для обработки рук.

3. Технологические процессы

3.1. С каждым работником Детского сада должен быть проведен инструктаж о работе в условиях режима повышенной готовности (сохраняющейся угрозы распространения инфекционных заболеваний – коронавирусной инфекции COVID-19).

3.2. Работа Детского сада осуществляется с неукоснительным соблюдением требований:

- в ограничении контактов между коллективами групп, не связанных общими задачами и производственными процессами (принцип групповой ячейки). Разделение рабочих потоков и разобщение коллектива;
- ограничение перемещения работников внутри помещений Детского сада без необходимости, выхода за территорию Детского сада, перемещение в помещения, не связанные с выполнением прямых должностных обязанностей.

3.3. Уделение повышенного внимания к функционированию систем вентиляции и пылеудаления.

3.4. Применение в помещениях с постоянным нахождением работников бактерицидных облучателей воздуха рециркуляторного типа. Определение количества облучателей из расчета на объем помещений, а также режима их работы, должно быть определено в соответствии с инструкциями к данным установкам.

3.5. Регулярное проветривание (каждые 2 часа) рабочих помещений.

3.6. Ограничение (запрет) любых совместных мероприятий работников и воспитанников разных групп, а также участие работников в иных массовых мероприятиях.

3.7. Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности Детского сада. Не допускается использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной, с поврежденной эмалью.

3.8. При мытье посуды применяются режимы обработки, обеспечивающие дезинфекцию посуды и столовых приборов при температуре не ниже 65°C с применением дезинфицирующих средств.

3.9. Мытье столовой посуды ручным способом производят в следующем порядке:

- механическое удаление остатков пищи;
- мытье в воде с добавлением моющих средств в первой секции мойки;
- мытье во второй секции мойки в воде с температурой не ниже 40°C и добавлением моющих средств в количестве, в два раза меньшем, чем в первой секции ванны;

- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками горячей проточной водой с температурой не ниже 65°C с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- обработка всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;
- ополаскивание посуды в металлической сетке с ручками проточной водой с помощью гибкого шланга с душевой насадкой;
- просушивание посуды на решетчатых полках, стеллажах.

4. Организация образовательной деятельности

4.1. Прием детей в Детский сад осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционными больными.

4.2. Посещение Детского сада детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в Детском саду.

4.3. Запрещается посещение Детского сада лицами, не связанными с его деятельностью.

4.4. Прием воспитанников осуществляется только после проведения утреннего фильтра с обязательным измерением температуры тела ребенка и родителя (законного представителя) бесконтактным путем. При благоприятных погодных условиях прием детей ведется на улице.

4.5. Запрещено принимать в Детский сад детей с признаками катаральных явлений, явлений интоксикации, температурой, отклоняющейся от нормальной, и иными признаками заболеваний.

4.6. При проведении ежедневного утреннего осмотра необходимо интересоваться у родителей (законных представителей) о состоянии здоровья их ребенка.

4.7. Вести мониторинг состояния здоровья детей в течение всего времени пребывания ребенка в Детском саду.

4.8. Проводить разъяснительную работу с родителями (законными представителями) воспитанников о соблюдении правил личной гигиены и профилактике инфекционных заболеваний.

4.9. В Детском саду должна быть обеспечена групповая изоляция с проведением всех занятий в помещениях групповой ячейки и (или) на открытом воздухе отдельно от других групп.

4.10. При использовании музыкального или физкультурного зала после каждого занятия должна проводиться влажная уборка с применением дезинфицирующих средств. При работе Детского сада в режиме «дежурных групп» организация занятий в музыкальных и физкультурных залах временно приостанавливается.

4.11. Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных

организаций.

4.12. Запрещается проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, в том числе между группами, а также мероприятий с посещением родителей. Массовые мероприятия на открытом воздухе должны проводиться без непосредственного контакта между детьми из разных групп.

4.13. Прогулка с детьми на улице осуществляется с соблюдением групповой изоляции. Игрушки, используемые на прогулке, ежедневно подвергаются обработке моющими и дезинфицирующими составами.

4.14. Воспитанники с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, с повышенной температурой тела) должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей).

4.15. С момента выявления указанных лиц Детский сад в течение 2-х часов должен любым доступным способом уведомить Территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

5. Противозидемические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции COVID-19

5.1. В Детском саду должны проводиться противозидемические мероприятия, включающие:

- генеральную уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток (далее – генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Детского сада;

- ежедневную влажную уборку помещений и всех контактных поверхностей не реже 1 раза через каждые 4 часа;

- обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Детский сад, помещения для приема пищи, а также при выходе из санитарных или туалетных комнат;

- ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей;

- проведение генеральной уборки не реже одного раза в неделю. Генеральная уборка проводится не ранее чем через 30 минут после проведения дезинфекционных мероприятий с использованием обычных чистящих, моющих средств;

- обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук;

- регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с режимом работы Детского сада;

- организацию работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче

пищи, обслуживающего персонала с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток. При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению;

- мытье посуды и столовых приборов с обработкой дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению;

- игрушки моются ежедневно в конце дня, а в группах для детей раннего возраста – 2 раза в день. Кукольная одежда стирается 1 раз в неделю с использованием детского мыла и проглаживается;

- исключить из использования в образовательной и повседневной деятельности игр и игрушек, не подлежащих влажной обработке (стирке, мытью и дезинфекции);

- весь мягкий инвентарь стирается при температуре не ниже 60°C с применением моющих средств.

6. Дезинфекция и уборка помещений

6.1. Одним из важнейших мероприятий по снижению рисков распространения COVID-19 является текущая дезинфекция. С целью профилактики COVID-19 проводят профилактическую текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства из различных химических групп, зарегистрированные в установленном порядке, в инструкциях по применению которых есть режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

6.2. Для текущей дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, разрешенные к использованию в присутствии людей. Средства, которые могут использоваться для дезинфекции:

Хлорактивные:

- натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%;

- хлорамин Б – в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%;

Кислородактивные:

- перекись водорода – в концентрации не менее 3,0%;

Катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ):

- четвертичные аммониевые соединения – в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%;

Третичные амины:

- в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%;

Полимерные производные гуанидина:

- в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%;

Спирты:

- в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки

небольших по площади поверхностей: изопропиловый спирт – в концентрации не менее 70% по массе; этиловый спирт – в концентрации не менее 75% по массе;

6.3. Для уничтожения микроорганизмов необходимо соблюдать время экспозиции и концентрацию рабочего раствора дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией к препарату. При необходимости, после обработки поверхности промывают водой и высушивают. Столовую посуду, игрушки, обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств.

6.4. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения. При проведении дезинфекции способом орошения должны использоваться СИЗ. Органы дыхания защищаются маской или респиратором, глаза – защитными очками или использованием противоаэрозольных СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

6.5. Дезинфицирующие средства хранят в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для детей. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях по их применению.

6.6. Меры предосторожности:

- необходимо избегать прикосновений к лицу руками в перчатках или немытыми руками;
- после снятия перчаток или при их замене следует вымыть руки водой с мылом или использовать безводное средство для дезинфекции рук на спиртовой основе, содержащее не менее 60% спирта;
- если на руках имеются видимые загрязнения, необходимо вымыть их с использованием мыла;
- пылесосы для уборки помещений могут быть использованы только после правильно произведенной дезинфекции;
- после завершения уборки необходимо:
 - рабочую одежду сдать в прачечную, уборочный инвентарь подвергнуть дезинфекции;
 - после проведения уборки и дезинфекции, снятия перчаток следует вымыть руки водой с мылом или протереть их спиртовой салфеткой (спиртовым раствором);
 - если при проведении дезинфекции испачкались перчатки, необходимо сменить их, положив испачканные перчатки в заранее приготовленный мусорный мешок;

6.7. Обращение с медицинскими отходами (одноразовые маски и перчатки):

- использованные одноразовые медицинские маски и перчатки подлежат утилизации как отходы класса «Б». Сбор осуществляется в твердые контейнеры для сбора отходов класса «Б» или же в пакеты для сбора, хранения и утилизации отходов класса «Б»

желтого цвета, размещенные в контейнере. Замену твердых контейнеров или пакетов производят ежедневно, учитывая, что максимальный уровень заполнения не должен превышать три четверти их объема;

- дезинфекция многоразовых емкостей для сбора отходов класса «Б» внутри Детского сада производится ежедневно;

- отходы класса «Б» обеззараживаются сотрудником Детского сада не моложе 18 лет, прошедшим медицинский осмотр, не имеющим медицинских противопоказаний и ознакомленным с правилами работы с медицинскими отходами класса «Б»;

- обеззараживание отходов проводят химическими методами с использованием растворов дезинфицирующих средств, обладающих бактерицидным (включая туберкулоцидное), вирулицидным, фунгицидным (спороцидным по мере необходимости) действием в режимах, указанных в инструкциях по применению;

- продезинфицированные и потерявшие товарный вид отходы класса «Б» разрешается помещать на полигоны к ТБО.

6.8. Уборка общественных помещений Детского сада осуществляется уборщиком служебных помещений:

- поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует обрабатывать способами протирания, орошения;

- текстильные материалы и уборочный инвентарь (ветошь, салфетки) обрабатывают способом погружения в растворы дезинфицирующих средств;

- генеральная уборка проводится 1 раз в неделю не ранее чем через 30 минут после проведения дезинфекционных мероприятий с использованием обычных чистящих, моющих средств;

- при проведении генеральной уборки соблюдают следующую последовательность – холлы, коридоры, кабинеты, туалеты убирают в последнюю очередь отдельным инвентарем;

- помещения проветривают;

- мусор собирают и утилизируют как твердые коммунальные отходы.

6.9. По окончании работы Детского сада (в конце рабочего дня) проводятся проветривание и влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств путем протирания растворами ручек дверей, поручней, столов, спинок стульев (подлокотников кресел), раковин для мытья рук.